



Ciello



Design: Matthias Dohm, Klöber Design-Team

Ästhetik bis ins Detail. Für Menschen mit Profil.  
Die klare, schlanke Silhouette zeigt Charakter. Ideal für das Front-Office.



reddot



NOMINIERT

KLÖBER 

# Ciello

## GRUNDAUSSTATTUNG (weitere Ausstattungsmerkmale auf der folgenden Seite)


### Drehsessel

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>Funktion</b>                  | - Passend bis 140 kg Körpergewicht<br>- Punkt-Synchron-Mechanik<br>- Sitz-/Lehnenneigung im Verhältnis 1:4<br>- Schwenkwinkel der Rückenlehne 28°   |
| <b>Körpergewichtseinstellung</b> | - 45-125 kg<br>- Anpassung an das individuelle Körpergewicht durch feinstufige, patentierte Schnellverstellung  |
| <b>Synchron-Arretierung</b>      | - Schwenkwinkel in 3 Positionen individuell wählbar (0° / 16° / 28°)<br>- Sitz-Lehnen-Öffnungswinkel 92°  |
| <b>Sitzhöhenverstellung</b>      | - 40-51 cm<br>- Sicherheits-Gasfeder  |
| <b>Sitz</b>                      | - Sitztiefe 45 cm<br>- Optional: XL-Sitz (3753) Sitztiefe 48 cm<br>- Stahlrahmen mit 2-lagiger Netzbespannung (DLX®) in Kombination mit Formschaum für optimale Druckaufnahme und Druckwiedergabe im Sitzbereich<br>- Schaumdichte 55 kg/m³   |
| <b>Rückenlehne</b>               | - cie99 / cie98: 70 cm, cie97: 53 cm<br>- Stahlrahmen mit 2-lagiger Netzbespannung (DLX®) in Kombination mit Schnittschaum für optimale Druckaufnahme und Druckwiedergabe im Rückenbereich<br>- 15 mm Schnittschaumkissen mit Komfort-Vliesauflage<br>- Schaumdichte 55 kg/m³         |
| <b>Nackenstütze</b>              | - cie99: Höhenverstellbar um 5 cm<br>- Bei Stoffbezug in Stoff (wie Rückenlehne) bzw. bei Lederbezug in Lederfarbe  |
| <b>Armlehnen</b>                 | - Armlehnen schwarz   |
| <b>Rollen</b>                    | - Lastabhängig gebremste Doppelrollen<br>- Kunststoff schwarz, Ø 65 mm, harte Rollen  |
| <b>Normen / Zertifikate</b>      | - GS-Zeichen der LGA Nürnberg / DIN EN 1335 / DIN 4551<br>- Ergonomie-Zertifikat der LGA Nürnberg (Ergonomie geprüft)<br>- ANSI / BIFMA X 5.1 geprüft<br>- Greenguard Zertifizierung<br>- Nominiert für den Designpreis Bundesrepublik Deutschland 2006<br>- RedDot Design award 2005 |
| <b>Garantie</b>                  | - 5 Jahre (s. Verkaufs- und Lieferbedingungen)  |


### Konferenz-Drehsessel, Konferenz-Freischwinger

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Gestell</b>              | - Passend bis 125 kg Körpergewicht<br>- cie58 / cie56: Stahlgestell Rundrohr Ø 25 mm, schwarz<br>- Nicht stapelbar<br>- cie91 / cie90: Stahlgestell Rundrohr Ø 25 mm, schwarz<br>- 4-strahliges Fußkreuz schwarz mit Gleitern<br>- Rückholautomatik für ein aufgeräumtes Erscheinungsbild im Konferenzraum<br>- Passend bis 125 kg Körpergewicht |
| <b>Sitz</b>                 | - 2-lagiges Latexnetz mit 15 mm Schnittschaumkissen und Komfort-Vliesauflage   |
| <b>Rückenlehne</b>          | - cie91 / cie58: 54 cm<br>- cie90 / cie56: 46 cm<br>- Stahlrahmen mit 2-lagiger Netzbespannung (DLX®) in Kombination mit Schnittschaum für optimale Druckaufnahme und Druckwiedergabe im Rückenbereich<br>- Schaumdichte 55 kg/m³  |
| <b>Armlehnen</b>            | - Kunststoffauflage, schwarz   |
| <b>Gleiter</b>              | - cie91 / cie90: Hypergleiter, schwarz<br>- cie58 / cie56: Ohne Gleiter  |
| <b>Normen / Zertifikate</b> | - GS-Zeichen der TÜV Rheinland LGA Products GmbH / DIN EN 16139<br>- Greenguard Zertifizierung   |
| <b>Garantie</b>             | - 5 Jahre (s. Verkaufs- und Lieferbedingungen)   |


## Abmessungen




**cie99 / cie98 + 3753**  
mit Armlehne: 24 kg / 23 kg




**cie97**  
mit Armlehne: 22 kg




**cie91**  
mit Armlehne: 14 kg



**cie90**  
mit Armlehne: 13 kg



**cie58**  
mit Armlehne: 12 kg






**cie56**  
mit Armlehne: 11 kg

## Stoffbedarf

| Modell | gleichfarbig    | verschiedenfarbig |               | Nackenstütze  |
|--------|-----------------|-------------------|---------------|---------------|
|        | Sitz und Rücken | Sitz              | Rücken        |               |
| cie99  | 2,00 x 1,30 m   | 0,70 x 1,30 m     | 1,25 x 1,30 m | 0,40 x 1,30 m |
| cie98  | 1,70 x 1,30 m   | 0,70 x 1,30 m     | 1,25 x 1,30 m | -             |
| cie97  | 1,25 x 1,30 m   | 0,70 x 1,30 m     | 1,25 x 1,30 m | -             |
| cie91  | 1,30 x 1,30 m   | 0,70 x 1,30 m     | 1,10 x 1,30 m | -             |
| cie90  | 1,30 x 1,30 m   | 0,70 x 1,30 m     | 0,70 x 1,30 m | -             |
| cie58  | 1,30 x 1,30 m   | 0,70 x 1,30 m     | 1,10 x 1,30 m | -             |
| cie56  | 1,30 x 1,30 m   | 0,70 x 1,30 m     | 0,70 x 1,30 m | -             |

Lederbedarf auf Anfrage



| Modell  | Art.Nr. | Preisgruppe für Bezugsmaterial |                                     |                                |                          |                  |                  |
|---|---------|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|  | cie99   | 04<br>Chicago<br>Nova<br>Era   | 05<br>Fame<br>Malta<br>Step<br>Cura | 17<br>Comfort +<br>Sonderstoff | 48<br>Leder<br>premium + | 09<br>Fremdstoff | 19<br>Fremdleder |
|  | cie98   |                                |                                     |                                |                          |                  |                  |
|  | cie97   |                                |                                     |                                |                          |                  |                  |

| Option                      | Beschreibung  | Code                  | cie99 | cie98 | cie97 |   |
|-----------------------------|---|-----------------------|-------|-------|-------|---|
| Armlehne                    | Armlehne  | schwarz               | 3543  | ●     | ●     | ● |
|                             |   | mit Ledereinlage      | 3563  | ○     | ○     | ○ |
| Sitz                        | Standardsitz<br>(Sitztiefe 45 cm)   | 3750                  | ●     | ●     | ●     |   |
|                             | XL-Sitz<br>(Sitztiefe 48 cm)  | 3753                  | ○     | ○     | ○     |   |
| Rückenlehnenträger<br>Farbe | Aluminium   | schwarz               | 3801  | ●     | ●     | ● |
|                             |   | poliert               | 3803  | ○     | ○     | ○ |
| Sitzträger Farbe            | Aluminium   | schwarz               | 3701  | ●     | ●     | ● |
| Fuß                         | Design Aluminium  | Kunststoff<br>schwarz | 3221  | ●     | ●     | ● |
|                             |   | schwarz               | 3241  | ○     | ○     | ○ |
|                             |   | alu-farbig            | 3242  | ○     | ○     | ○ |
|                             |   | poliert               | 3243  | ○     | ○     | ○ |
| Rollen / Gleiter            | harte Rollen Ø 65 mm, für Teppichboden                                    | 3103                  | ●     | ●     | ●     |   |
|                             | weiche Rollen Ø 65 mm, für harten Boden                                   | 3104                  | ○     | ○     | ○     |   |
|                             | harte Rollen Ø 65 mm, verchromt, für Teppichboden                         | 3113                  | ○     | ○     | ○     |   |
|                             | weiche Rollen Ø 65 mm, verchromt, für harten Boden                        | 3114                  | ○     | ○     | ○     |   |
| Sitzhöhe                    | 40-51 cm  | 3300                  | ●     | ●     | ●     |   |
|                             | 40-51 cm mit Tiefenfederung   | 3301                  | ○     | ○     | ○     |   |
|                             | 46-60 cm mit Tiefenfederung   | 3303                  | ○     | ○     | ○     |   |
| Weitere Merkmale            | Lordosenstütze<br>(in Rückenpolster integriert; um 6 cm höhenverstellbar) | 3817                  | ○     | ○     | ○     |   |
|                             | Sitz und Lehne verschiedenfarbig gepolstert*                              | P001                  | ○     | ○     | ○     |   |

\* P001: Comfort + (PG17) doppelter Aufpreis



# Ciello

# Konferenz-Drehsessel

| Modell  | Art.Nr. | Preisgruppe für Bezugsmaterial |                                     |                                |                          |                  |                  |
|---|---------|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|  | cie91   | 04<br>Chicago<br>Nova<br>Era   | 05<br>Fame<br>Malta<br>Step<br>Cura | 17<br>Comfort +<br>Sonderstoff | 48<br>Leder<br>premium + | 09<br>Fremdstoff | 19<br>Fremdleder |
|  | cie90   |                                |                                     |                                |                          |                  |                  |

| Option           | Beschreibung  | Code | cie91 | cie90 |
|------------------|---|------|-------|-------|
| Armlehne         | Kunststoffauflage schwarz   | 3510 | ●     | ●     |
|                  | Lederauflage  | 3520 | ○     | ○     |
| Gestell          | schwarz   | 3251 | ●     | ●     |
|                  | hochglanz verchromt   | 3253 | ○     | ○     |
| Fuß              | Aluminium schwarz, 4-strahlig   | 3231 | ●     | ●     |
|                  | poliert, 4-strahlig   | 3233 | ○     | ○     |
|                  | hochglanz verchromt, 4-strahlig   | 3235 | ○     | ○     |
|                  | schwarz, 4-strahlig, für Rollen   | 3236 | ○     | ○     |
|                  | poliert, 4-strahlig, für Rollen   | 3238 | ○     | ○     |
| Rollen / Gleiter | harte Rollen Ø 65 mm, für Teppichboden<br><small>(nur in Verbindung mit Fußkreuz 3236/38; ohne Rückholmechanik)</small>             | 3103 | ○     | ○     |
|                  | weiche Rollen Ø 65 mm, für harten Boden<br><small>(nur in Verbindung mit Fußkreuz 3236/38; ohne Rückholmechanik)</small>            | 3104 | ○     | ○     |
|                  | harte Rollen Ø 65 mm, verchromt, für Teppichboden<br><small>(nur in Verbindung mit Fußkreuz 3236/38; ohne Rückholmechanik)</small>  | 3113 | ○     | ○     |
|                  | weiche Rollen Ø 65 mm, verchromt, für harten Boden<br><small>(nur in Verbindung mit Fußkreuz 3236/38; ohne Rückholmechanik)</small> | 3114 | ○     | ○     |
|                  | Hypergleiter, für weiche und raue Böden<br><small>(nur in Verbindung mit Fußkreuz 3231/33/35)</small>                               | 3106 | ●     | ●     |
|                  | Standfußgleiter mit Filz, für empfindliche und glatte Böden<br><small>(nur in Verbindung mit Fußkreuz 3231/33/35)</small>           | 3116 | ○     | ○     |
| Weitere Merkmale | Sitz und Lehne verschiedenfarbig gepolstert*  | P001 | ○     | ○     |

\* P001: Comfort + (PG17) doppelter Aufpreis

| Modell  | Art.Nr. | Preisgruppe für Bezugsmaterial |                                     |                                |                          |                  |                  |
|---|---------|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|  | cie58   | 04<br>Chicago<br>Nova<br>Era   | 05<br>Fame<br>Malta<br>Step<br>Cura | 17<br>Comfort +<br>Sonderstoff | 48<br>Leder<br>premium + | 09<br>Fremdstoff | 19<br>Fremdleder |
|  | cie56   |                                |                                     |                                |                          |                  |                  |

| Option           | Beschreibung   | Code | cie58 | cie56 |
|------------------|--|------|-------|-------|
| Armlehne         | Kunststoffauflage schwarz  | 3510 | ●     | ●     |
|                  | Lederauflage   | 3520 | ○     | ○     |
| Gestell          | schwarz  | 3251 | ●     | ●     |
|                  | hochglanz verchromt  | 3253 | ○     | ○     |
| Weitere Merkmale | stapelbar (nicht mit Leder zu empfehlen)<br><small>(cie56/58: 1+4)</small> | 3904 | ○     | ○     |
|                  | Hypergleiter, für weiche, raue Böden                                       | 3157 | ○     | ○     |
|                  | Kufengleiter mit Filz, für empfindliche, glatte Böden                      | 3158 | ○     | ○     |
|                  | Sitz und Lehne verschiedenfarbig gepolstert*                               | P001 | ○     | ○     |

\* P001: Comfort + (PG17) doppelter Aufpreis