









Design: Jörg Bernauer

Kompliziert war gestern, einfach ist heute. Automatisch reagierende Funktionen sorgen für bewegtes Sitzen in idealer Position.

















GRUNDAUSSTATTUNG (weitere Ausstattungsmerkmale auf der folgenden Seite)

GRUNDAUSSTALTUNG	(weitere Ausstattungsmerkmale auf der folgenden Seite)
Padded, Mesh	
Funktion	 Passend bis 140 kg Körpergewicht Punkt-Synchron-Mechanik mit integrierter Gewichtsautomatik Sitz-/Lehnenneigung im Verhältnis 1:3,5 Schwenkwinkel der Rückenlehne 30° (23° nach hinten / 7° nach vorne bei Sitzneigung) Bewegungsablauf mit optimalem Beckenkammkontakt über den gesamten Schwenkwinkel
Körpergewichtseinstellung	- Automatische Gewichtsanpassung an das individuelle Körpergewicht - ca. 50-140 kg, abhängig von den Körperproportionen
Synchron-Arretierung	- Schwenkwinkel der Rückenlehne in 4 Positionen individuell wählbar (0° / 8° / 16° / 23°) - Sitz-Lehnen-Öffnungswinkel 91°
Sitzneigung	 - 3D-Bewegung der Sitzfläche, jeweils ausgelöst durch Verlagerung des Körperschwerpunkts in unterschiedliche Sitzpositionen - Integrierte Sitzflächenneigung durch Absenken der Sitzvorderkante bis zu 4° - Integrierte, seitliche Rechts-Links-Bewegung bis zu 4°
Sitzhöhenverstellung	- 40-54 cm - Sicherheits-Gasfeder
Sitztiefenverstellung	- 39-46 cm - Sitztiefenverstellung um 7 cm - Mit automatischer Rückholfeder
Sitz	 65 mm PU-Formschaumkissen, FCKW-frei geschäumt Schaumdichte 70 kg/m³ Das Sitzpolster kann von einem Servicemitarbeiter ausgetauscht werden Sitzschale aus PP (Polypropylen) Anbringung der Bedienelemente an der Sitzschale Bedienelemente mit Piktogrammen für intuitive Bedienbarkeit
Rückenlehne	- cnx99 / cnx98: 60 cm - cnx95: 81 cm - Lässt dynamische Rechts-Links-Bewegungen zu - 40 mm ergonomisch geformtes PU-Formschaumkissen, FCKW-frei geschäumt - Schaumdichte 60 kg/m³ - Das Rückenpolster kann von einem Servicemitarbeiter ausgetauscht werden - Rückenschale aus PP - cnx89 / cnx88: 60 cm - cnx85: 81 cm - Lässt dynamische Rechts-Links-Bewegungen zu - Selbsttragender, glasfaserverstärkter Kunststoffrahmen in schwarz oder weiß-grau (RAL 7035) - Bespannt mit atmungsaktivem 3D-Stricknetz (100% Polyester), schwarz
Nackenstütze	 cnx99 / cnx89: 9 cm höhenverstellbar und stufenlos schwenkbar um 30° Für Modelle in Stoff, Nackenstütze in Kunstleder Skai Evida, schwarz Für Modelle in Leder, Nackenstütze in Lederfarbe Perfekte Anpassung an Nackenform und -lage, somit keine Druckstellen cnx95: Vorderseite des Kopfstütze immer in Leder Premium + schwarz bzw. Lederfarbe; Rückseite gleich wie Rückenschale
Lordosenstütze	- cnx99 / cnx98 / cnx95: In den Rückenrahmen integriert und um 10 cm höhenverstellbar
Armlehnen	 3D-Armlehne Schwenkbar rechts/links 13° 11 cm höhenverstellbar Armlehnen-Auflage in der Breite um 1,5 cm verstellbar Armlehnen-Auflage nach vorne um 2 cm verstellbar
Rollen	- Lastabhängig gebremste Doppelrollen - Kunststoff schwarz, Ø 65 mm, harte Rollen
Normen / Zertifikate	 GS-Zeichen der TÜV Rheinland LGA Products GmbH / DIN EN 1335 / DIN 4551 Ergonomie-Zertifikat der LGA Nürnberg (Ergonomie geprüft) EU-Richtlinie 90 / 270 EWG Arbeit am Bildschirm / DIN EN ISO 9241 ANSI / BIFMA X 5.1 geprüft Der Blaue Engel Zertifizierung (RAL-UZ 117) Greenguard Zertifizierung German Design Award 2018 iF product design award 2018 RedDot Design award 2020
Garantie	- 5 Jahre (s. Verkaufs- und Lieferbedingungen)
Padded Konferenz-Drehsess	sel, Mesh Konferenz-Drehsessel
Funktion	 Passend bis 140 kg Körpergewicht Punkt-Synchron-Mechanik mit integrierter Gewichtsautomatik Sitz-/Lehnenneigung im Verhältnis 1:3,5 Schwenkwinkel der Rückenlehne 30° (23° nach hinten / 7° nach vorne bei Sitzneigung) Bewegungsablauf mit optimalem Beckenkammkontakt über den gesamten Schwenkwinkel
Körpergewichtseinstellung	- Automatische Gewichtsanpassung an das individuelle Körpergewicht - ca. 50-140 kg, abhängig von den Körperproportionen
Synchron-Arretierung	- Schwenkwinkel der Rückenlehne in 2 Positionen individuell wählbar (0° / 23°) - Sitz-Lehnen-Öffnungswinkel 91°

Padded Konferenz-Drehsessel, Mesh Konferenz-Drehsessel

- 3D-Bewegung der Sitzfläche, jeweils ausgelöst durch Verlagerung des Körperschwerpunkts in Sitzneigung

unterschiedliche Sitzpositionen

- Integrierte Sitzflächenneigung durch Absenken der Sitzvorderkante bis zu 4°

- Integrierte, seitliche Rechts-Links-Bewegung bis zu 4°

Sitzhöhenverstellung - 40-54 cm

- Mit Tiefenfederung

- 39-44 cm Sitztiefenverstellung

- Sitztiefenverstellung um 5 cm - Mit automatischer Rückholfeder

Sitz - 65 mm PU-Formschaumkissen, FCKW-frei geschäumt

- Schaumdichte 70 kg/m³

- Das Sitzpolster kann von einem Servicemitarbeiter ausgetauscht werden

- Sitzschale aus PP

- Anbringung der Bedienelemente an der Sitzschale

- Bedienelemente mit Piktogrammen für intuitive Bedienbarkeit

Rückenlehne - cnx91: 81 cm

- cnx90: 60 cm

- Lässt dynamische Rechts-Links-Bewegungen zu

- 40 mm ergonomisch geformtes PU-Formschaumkissen, FCKW-frei geschäumt

- Schaumdichte 60 kg/m³

- Das Rückenpolster kann von einem Servicemitarbeiter ausgetauscht werden

- Rückenschale aus PP - cnx81: 81 cm - cnx80: 60 cm

- Lässt dynamische Rechts-Links-Bewegungen zu

- Selbsttragender, glasfaserverstärkter Kunststoffrahmen in schwarz oder weiß-grau (RAL 7035) - Bespannt mit atmungsaktivem 3D-Stricknetz (100% Polyester), schwarz

- cnx91: Vorderseite der Kopfstütze immer in Leder Premium + schwarz bzw. Lederfarbe; Nackenstütze

Rückseite gleich wie Rückenschale

Lordosenstütze - cnx91 / cnx90: In den Rückenrahmen integriert und um 10 cm höhenverstellbar

- 3D-Armlehne Armlehnen

- Schwenkbar rechts/links 13° - 11 cm höhenverstellbar

- Armlehnen-Auflage in der Breite um 1,5 cm verstellbar - Armlehnen-Auflage nach vorne um 2 cm verstellbar

Gleiter - Hypergleiter, schwarz

- GS-Zeichen der TÜV Rheinland LGA Products GmbH / DIN EN 16139 Normen / Zertifikate

- Der Blaue Engel Zertifizierung (RAL-UZ 117)

- Greenguard Zertifizierung

Garantie - 5 Jahre (s. Verkaufs- und Lieferbedingungen)

Abmessungen 14,5 + 10 H À À cnx99 / cnx98 mit Armlehne: 20 kg / 18 kg **cnx91 + 3314** mit Armlehne: 22 kg cnx95 mit Armlehne: 22 kg T cnx85 cnx90 + 3314 cnx89 / cnx88 mit Armlehne: 20 kg / 18 kg mit Armlehne: 20 kg mit Armlehne: 22 kg 39 + 5 — - 68 cnx81 + 3314 cnx80 + 3314

Stoffbedarf				
Modell	gleichfarbig	verschiedenfarbig	verschiedenfarbig	
	Sitz und Rücken	Sitz	Rücken	Nackenstütze
cnx99	1,00 x 1,30 m	0,75 x 1,30 m	0,75 x 1,30 m	0,54 x 1,30 m
cnx98	1,00 x 1,30 m	0,75 x 1,30 m	0,75 x 1,30 m	-
cnx95	1,30 x 1,30 m	0,75 x 1,30 m	1,25 x 1,30 m	-
cnx91	1,30 x 1,30 m	0,75 x 1,30 m	1,25 x 1,30 m	-
cnx90	1,00 x 1,30 m	0,75 x 1,30 m	0,75 x 1,30 m	-
cnx89	-	0,75 x 1,30 m	-	0,54 x 1,30 m
cnx88	-	0,75 x 1,30 m	-	-
cnx85	-	0,75 x 1,30 m	-	-
cnx81	-	0,75 x 1,30 m	-	-
cnx80	-	0,75 x 1,30 m	-	-

mit Armlehne: 20 kg

mit Armlehne: 22 kg

Padded

Modell	Art.Nr.					Preisgru	ppe für Bezı	ıgsmaterial
	cnx99	04 Chicago Nova Era	05 Fame Malta Step Cura	06 Evida	17 Comfort + Sonderstoff	48 Leder premium +	09 Fremdstoff	19 Fremdleder
	cnx98							
	cnx95							

Option	Beschreibung		Code	cnx99	cnx98	cnx95	
Polsterung	Vorderseite Lehne gepo	lstert, Rückseite ungepolstert	P840	•	•	-	
	Rückenlehne Vorder- un	d Rückseite gepolstert	P850	0	0	•	
	Preis je Stoffgruppe		04			-	
			05			-	
			06			-	
			17			-	
			48			-	
			09			-	
			19			-	
Variante	Sitz- und Rückenschale	schwarz	3961	•	•	•	
		weiß-grau	3962	0	0	0	
Bedienhebel Farbe	schwarz		3721	•	•	•	
	weiß-grau		3725	0	0	0	
	blau		3726	0	0	0	
	grün		3727	0	0	0	
	orange		3728	0	0	0	
	rot		3729	0	0	0	
Armlehne	3D-Armlehne	schwarz, mit Softauflage	3566	•	•	•	
		schwarz, mit Lederauflage	3586	0	0	0	
	3D-Armlehne XL	schwarz, mit	3538	0	0	0	
		Kunstlederauflage					
Sitz	Standardsitz		3750	•	•	•	
	Boxspring-Sitz (Taschenf	ederkern-Sitz)	3751	0	0	0	
Rückenlehnenträger	Aluminium	schwarz	3801	•	•	•	
Farbe		poliert	3803	0	0	0	
		weiß-grau	3805	0	0	0	
Fuß	Kunststoff	schwarz	3221	•	•	•	
		weiß-grau	3225	0	0	0	
	Design Aluminium	schwarz	3241	0	0	0	
		poliert	3243	0	0	0	
		weiß-grau	3245	0	0	0	
Rollen / Gleiter	harte Rollen Ø 65 mm, f	ür Teppichboden	3103	•	•	•	
	weiche Rollen Ø 65 mm,	für harten Boden	3104	0	0	0	
	harte Rollen Ø 65 mm, v	erchromt, für Teppichboden	3113	0	0	0	
		verchromt, für harten Boden	3114	0	0	0	

Connex2 Padded

Option	Beschreibung	Code	cnx99	cnx98	cnx95
Counterstuhl	Gleiter und Fußring	3107	0	0	-
	(nur in Verbindung mit Aluminium-Fußkreuz; ohne Schiebesitz 3420)				
	Filzgleiter und Fußring	3117	0	0	-
	(nur in Verbindung mit Aluminium-Fußkreuz; ohne Schiebesitz 3420)				
Sitzhöhe	60-85 cm für Counterstuhl	3305	0	0	-
	(nur in Verbindung mit Aluminium-Fußkreuz; ohne Schiebesitz 3420)				
	40-54 cm, schwarz	3340		•	•
	40-54 cm mit Tiefenfederung, schwarz	3341	0	0	0
	46-60 cm mit Tiefenfederung, schwarz	3343	0	0	0
Weitere Merkmale	Sitztiefenverstellung	3420	•	•	•
	(39 - 46 cm, mit Rückholfeder)				
	Körpergewichtseinstellung automatisch*	3450	•	•	•
	(ca. 50 - 140 kg)				
	Lordosenstütze	3817	0	0	0
	(um 2 cm tiefenverstellbar)				
	Lordosenstütze	3820	•	•	•
	(um 10 cm höhenverstellbar)				
	Integrierte 3D-Bewegung der Sitzfläche mit	3440	•	•	•
	stufenloser Sitzneigung				
	Hygieneschutz für Nackenstütze (1 Stk.), schwarz	0037	0	-	-
	Sitz und Lehne verschiedenfarbig gepolstert**	P001	0	0	0
	Diamond-Steppung klein in Sitz und Rücken	PN01	0	0	0
	Diamond-Steppung groß in Sitz und Rücken	PN02	0	0	0

^{*} Abhängig von den Körperproportionen

^{**} P001: Comfort + (PG17) doppelter Aufpreis

Modell	Art.Nr.					Preisgru	ppe für Bezı	ıgsmaterial
	cnx89	04 Chicago Nova Era	05 Fame Malta Step Cura	06 Evida	17 Comfort + Sonderstoff	48 Leder premium +	09 Fremdstoff	19 Fremdleder
	cnx88							
	cnx85							

Option	Beschreibung		Code	cnx89	cnx88	cnx85
Variante	Sitz- und Rückenschale	schwarz	3961	•	•	•
		weiß-grau	3962	0	0	0
Bedienhebel Farbe	schwarz		3721	•	•	•
	weiß-grau		3725	0	0	0
	blau		3726	0	0	0
	grün		3727	0	0	0
	orange		3728	0	0	0
	rot		3729	0	0	0
Armlehne	3D-Armlehne	schwarz, mit Softauflage	3566	•	•	•
		schwarz, mit Lederauflage	3586	0	0	0
	3D-Armlehne XL	schwarz, mit	3538	0	0	0
		Kunstlederauflage				
Sitz	Standardsitz		3750	•	•	•
	Boxspring-Sitz (Taschenf	ederkern-Sitz)	3751	0	0	0
Rückenlehnenträger	Aluminium	schwarz	3801	•	•	•
Farbe		poliert	3803	0	0	0
		weiß-grau	3805	0	0	0
Netzfarbe	schwarz		2080	•	•	•
	weiß-grau		2003	0	0	0
	anthrazit		2017	0	0	0
	stein		2018	0	0	0
	smaragd		2019	0	0	0
	saphir		2020	0	0	0
	olive		2021	0	0	0
Fuß	Kunststoff	schwarz	3221	•	•	•
		weiß-grau	3225	0	0	0
	Design Aluminium	schwarz	3241	0	0	0
		poliert	3243	0	0	0
		weiß-grau	3245	0	0	0
Rollen / Gleiter	harte Rollen Ø 65 mm, f	ür Teppichboden	3103	•	•	•
	weiche Rollen Ø 65 mm,		3104	0	0	0
	harte Rollen Ø 65 mm, v	erchromt, für Teppichboden	3113	0	0	0
		verchromt, für harten Boden	3114	0	0	0
Counterstuhl	Gleiter und Fußring		3107	0	0	_
	3	ım-Fußkreuz; ohne Schiebesitz 3420)				
	Filzgleiter und Fußring		3117	0	0	-
	(nur in Verbindung mit Aluminiu	um-Fußkreuz; ohne Schiebesitz 3420)				



Connex2 Mesh

Option	Beschreibung	Code	cnx89	cnx88	cnx85
Sitzhöhe	60-85 cm für Counterstuhl	3305	0	0	-
	(nur in Verbindung mit Aluminium-Fußkreuz; ohne Schiebesitz 3420)				
	40-54 cm, schwarz	3340	•	•	•
	40-54 cm mit Tiefenfederung, schwarz	3341	0	0	0
	46-60 cm mit Tiefenfederung, schwarz	3343	0	0	0
Weitere Merkmale	Sitztiefenverstellung	3420	•	•	•
	(39 - 46 cm, mit Rückholfeder)				
	Körpergewichtseinstellung automatisch*	3450	•	•	•
	(ca. 50 - 140 kg)				
	Lordomat (Lordosenstütze)	3818	0	0	0
	(auf 7 cm autoadaptiv)				
	Kopfpolster	PK00	-	-	0
	Integrierte 3D-Bewegung der Sitzfläche mit stufenloser Sitzneigung	3440	•	•	•
	Hygieneschutz für Nackenstütze (1 Stk.), schwarz	0037	0	-	-

^{*} Abhängig von den Körperproportionen

Padded Konferenz-Drehsessel

Modell	Art.Nr.					Preisgru	ppe für Bezı	ugsmaterial
	cnx91	04 Chicago Nova Era	05 Fame Malta Step Cura	06 Evida	17 Comfort + Sonderstoff	48 Leder premium +	09 Fremdstoff	19 Fremdleder
	cnx90							

Option	Beschreibung		Code	cnx91	cnx90
Polsterung	Vorderseite Lehne gepo	lstert, Rückseite ungepolstert	P840	-	•
	Rückenlehne Vorder- un	d Rückseite gepolstert	P850	•	0
	Preis je Stoffgruppe		04	-	
			05	-	
			06	-	
			17	-	
			48	-	
			09	-	
			19	_	
Variante	Sitz- und Rückenschale	schwarz	3961	•	•
		weiß-grau	3962	0	0
Bedienhebel Farbe	schwarz		3721	•	•
	weiß-grau		3725	0	0
	blau		3726	0	0
	grün		3727	0	0
	orange		3728	0	0
	rot		3729	0	0
Armlehne	3D-Armlehne	schwarz, mit Softauflage	3566	•	•
		schwarz, mit Lederauflage	3586	0	0
	3D-Armlehne XL	schwarz, mit Kunstlederauflage	3538	0	0
Sitz	Standardsitz		3750	•	•
	Boxspring-Sitz (Taschenf	ederkern-Sitz)	3751	0	0
Rückenlehnenträger	Aluminium	schwarz	3801	•	•
Farbe		poliert	3803	0	0
		weiß-grau	3805	0	0
Fuß	Aluminium	poliert, 4-strahlig	3233	•	•
		hochglanz verchromt, 4-strahlig	3235	0	0
		poliert, 4-strahlig, für Rollen	3238	0	0

Padded Konferenz-Drehsessel

Rollen / Gleiter harte Rollen Ø 65 mm, für Teppichboden 3103	Option	Beschreibung	Code	cnx91	cnx90
weiche Rollen Ø 65 mm, für harten Boden (nur in Verbindung mit Fußkreuz 3236/38) harte Rollen Ø 65 mm, verchromt, für Teppichboden (nur in Verbindung mit Fußkreuz 3236/38) weiche Rollen Ø 65 mm, verchromt, für harten Boden (nur in Verbindung mit Fußkreuz 3236/38) Weiche Rollen Ø 65 mm, verchromt, für harten Boden (nur in Verbindung mit Fußkreuz 3236/38) Hypergleiter, für weiche und raue Böden (nur in Verbindung mit Fußkreuz 3231/33/55) Standfußgleiter mit Filz, für empfindliche und glatte Böden (nur in Verbindung mit Fußkreuz 3231/33/35) Sitzhöhe 40-54 cm mit Tiefenfederung, verchromt, für Gleiter (nur in Verbindung mit Fußkreuz 3231/33/35) 41-47 cm mit Rückholmechanik, verchromt, für Gleiter (nur in Verbindung mit Fußkreuz 3231/33/35) 41-47 cm mit Rückholmechanik, verchromt, für Gleiter (nur in Verbindung mit Fußkreuz 3231/33/35) 41-47 cm mit Rückholmechanik, verchromt, für Rollen (nur in Verbindung mit Fußkreuz 3231/33/35) 40-54 cm mit Tiefenfederung, schwarz, für Rollen (nur in Verbindung mit Fußkreuz 3231/33/35) Weitere Merkmale Sitztiefenverstellung (39 - 44 cm, mit Rückholfederung, schwarz, für Rollen (39 - 44 cm, mit Rückholfederung) (30 - 44 cm, mit Rückholf	Rollen / Gleiter	harte Rollen Ø 65 mm, für Teppichboden	3103	0	0
Apt Re Rollen Ø 65 mm, verchromt, für Teppichboden (nur in Verbindung mit Fußkreuz 3236/38) Apt Re Rollen Ø 65 mm, verchromt, für harten Boden (nur in Verbindung mit Fußkreuz 3236/38) Appergleiter, für weiche und raue Böden (nur in Verbindung mit Fußkreuz 3231/33/35) Appergleiter, für weiche und raue Böden (nur in Verbindung mit Fußkreuz 3231/33/35) Appergleiter, für weiche und raue Böden (nur in Verbindung mit Fußkreuz 3231/33/35) Appergleiter, für weiche und raue Böden (nur in Verbindung mit Fußkreuz 3231/33/35) Appergleiter, für Weiche und glatte Böden (nur in Verbindung mit Fußkreuz 3231/33/35) Appergleiter, für Weicheund (nur in Verbindung mit Fußkreuz 3231/33/35) Appergleiter, für Weibindung mit Fußkreuz 3231/33/35 Appergleiter, für Weibindung mit Fußkreuz 3231/33/35 Appergleiter, für Weibindung mit Fußkreuz 3231/33/35 Apperglei		(nur in Verbindung mit Fußkreuz 3236/38)			
harte Rollen Ø 65 mm, verchromt, für Teppichboden (nur in Verbindung mit Fußkreuz 3236/38) weiche Rollen Ø 65 mm, verchromt, für harten Boden (nur in Verbindung mit Fußkreuz 3236/38) Hypergleiter, für weiche und raue Böden (nur in Verbindung mit Fußkreuz 3231/3305) Standfußgleiter mit Filz, für empfindliche und glatte Böden (nur in Verbindung mit Fußkreuz 3231/3305) Sitzhöhe 40-54 cm mit Tiefenfederung, verchromt, für Gleiter (nur in Verbindung mit Fußkreuz 3231/33/35) 41-47 cm mit Rückholmechanik, verchromt, für Gleiter (nur in Verbindung mit Fußkreuz 3231/33/35) 41-47 cm mit Rückholmechanik, verchromt, für Gleiter (nur in Verbindung mit Fußkreuz 3231/33/35) 41-47 cm mit Rückholmechanik, verchromt, für Rollen (nur in Verbindung mit Fußkreuz 3231/33/35) 41-47 cm mit Rückholmechanik, verchromt, für Rollen (nur in Verbindung mit Fußkreuz 3231/33/35) 41-47 cm mit Tiefenfederung, schwarz, für Rollen (nur in Verbindung mit Fußkreuz 3231/33/35) 40-54 cm mit Tiefenfederung, schwarz, für Rollen (nur in Verbindung mit Fußkreuz 3231/33/35) Weitere Merkmale Sitztiefenverstellung (39 - 44 cm, mit Rückholfeder) Körpergewichtseinstellung automatisch* (a. 50 - 140 kg) Lordosenstütze (um 2 cm tiefenverstellbar) Lordosenstütze (um 10 cm höhenverstellbar) Integrierte 3D-Bewegung der Sitzfläche mit stuffenose Sitzneigung Sitz und Lehne verschiedenfarbig gepolstert** P001		-	3104	0	0
(nur in Verbindung mit Fußkreuz 3236/38) Weiche Rollen Ø 65 mm, verchromt, für harten Boden (nur in Verbindung mit Fußkreuz 3236/38) Hypergleiter, für weiche und raue Böden (nur in Verbindung mit Fußkreuz 3231/33/35) Standfußgleiter mit Filz, für empfindliche und glatte Böden (nur in Verbindung mit Fußkreuz 3231/33/35) Standfußgleiter mit Filz, für empfindliche und glatte Böden (nur in Verbindung mit Fußkreuz 3231/33/35) A0-54 cm mit Tiefenfederung, verchromt, für Gleiter (nur in Verbindung mit Fußkreuz 3231/33/35) A1-47 cm mit Rückholmechanik, verchromt, für Gleiter (nur in Verbindung mit Fußkreuz 3231/33/35) A1-47 cm mit Rückholmechanik, verchromt, für Rollen (nur in Verbindung mit Fußkreuz 3231/33/35) A1-47 cm mit Rückholmechanik, verchromt, für Rollen (nur in Verbindung mit Fußkreuz 3231/33/35) A1-47 cm mit Rückholmechanik, verchromt, für Rollen (nur in Verbindung mit Fußkreuz 3231/33/35) A1-47 cm mit Rückholmechanik, verchromt, für Rollen (nur in Verbindung mit Fußkreuz 3231/33/35) A1-47 cm mit Rückholmechanik, verchromt, für Rollen (nur in Verbindung mit Fußkreuz 3231/33/35) A1-47 cm mit Rückholmechanik, verchromt, für Rollen (nur in Verbindung mit Fußkreuz 3231/33/35) A1-47 cm mit Rückholmechanik, verchromt, für Rollen (nur in Verbindung mit Fußkreuz 3231/33/35) A1-47 cm mit Rückholmechanik, verchromt, für Rollen (nur in Verbindung mit Fußkreuz 3231/33/35) A1-47 cm mit Rückholmechanik, verchromt, für Rollen (nur in Verbindung mit Fußkreuz 3231/33/35) A1-47 cm mit Rückholmechanik, verchromt, für Rollen (nur in Verbindung mit Fußkreuz 3231/33/35) A1-47 cm mit Rückholmechanik, verchromt, für Rollen (nur in Verbindung mit Fußkreuz 3231/33/35) A1-47 cm mit Rückholmechanik, verchromt, für Rollen (nur in Verbindung mit Fußkreuz 3231/33/35) A1-47 cm mit Rückholmechanik, verchromt, für Rollen (nur in Verbindung mit Fußkreuz 3231/33/35) A1-47 cm mit Rückholmechanik, verchromt, für Rollen (nur in Verbindung mit Fußkreuz 3231/33/35) A1-47 cm mit Rückholmechanik, verchromt,		(nur in Verbindung mit Fußkreuz 3236/38)			
weiche Rollen Ø 65 mm, verchromt, für harten Boden (nur in Verbindung mit Fußkreuz 3236/38) Hypergleiter, für weiche und raue Böden (nur in Verbindung mit Fußkreuz 3231/33/35) Standfußgleiter mit Filz, für empfindliche und glatte Böden (nur in Verbindung mit Fußkreuz 3231/33/35) Sitzhöhe 40-54 cm mit Tiefenfederung, verchromt, für Gleiter (nur in Verbindung mit Fußkreuz 3231/33/35) 41-47 cm mit Rückholmechanik, verchromt, für Gleiter (nur in Verbindung mit Fußkreuz 3231/33/35) 41-47 cm mit Rückholmechanik, verchromt, für Rollen (nur in Verbindung mit Fußkreuz 3231/33/35) 41-47 cm mit Rückholmechanik, verchromt, für Rollen (nur in Verbindung mit Fußkreuz 3231/33/35) 40-54 cm mit Tiefenfederung, schwarz, für Rollen (nur in Verbindung mit Fußkreuz 3231/33/35) Weitere Merkmale Sitztiefenverstellung (39 - 44 cm, mit Rückholfeder) Körpergewichtseinstellung automatisch* (as. 50 - 140 kg) (ca. 50 kg) (ca			3113	0	0
Hypergleiter, für weiche und raue Böden 3106		(nur in Verbindung mit Fußkreuz 3236/38)			
Hypergleiter, für weiche und raue Böden (nur in Verbindung mit Fußkreuz 3231/33/35) Standfußgleiter mit Filz, für empfindliche und glatte Böden (nur in Verbindung mit Fußkreuz 3231/33/35) Sitzhöhe 40-54 cm mit Tiefenfederung, verchromt, für Gleiter (nur in Verbindung mit Fußkreuz 3231/33/35) 41-47 cm mit Rückholmechanik, verchromt, für Gleiter (nur in Verbindung mit Fußkreuz 3231/33/35) 41-47 cm mit Rückholmechanik, verchromt, für Gleiter (nur in Verbindung mit Fußkreuz 3231/33/35) 41-47 cm mit Rückholmechanik, verchromt, für Rollen (nur in Verbindung mit Fußkreuz 3231/33/35) 40-54 cm mit Tiefenfederung, schwarz, für Rollen (nur in Verbindung mit Fußkreuz 3231/33/35) Weitere Merkmale Sitztiefenverstellung 33-40 • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			3114	0	0
Contain Nerbindung mit Fußkreuz 3231/33/35) Contain Nerbindung mit Fußkreuz 3231/33/35 Contain Nerbindung mit Fußkreuz 3					
Standfußgleiter mit Filz, für empfindliche und glatte Böden (nur in Verbindung mit Fußkreuz 3231/33/35) A1-47 cm mit Rückholmechanik, verchromt, für Gleiter (nur in Verbindung mit Fußkreuz 3231/33/35) 41-47 cm mit Rückholmechanik, verchromt, für Gleiter (nur in Verbindung mit Fußkreuz 3231/33/35) 41-47 cm mit Rückholmechanik, verchromt, für Rollen (nur in Verbindung mit Fußkreuz 3231/33/35) 41-47 cm mit Rückholmechanik, verchromt, für Rollen (nur in Verbindung mit Fußkreuz 3231/33/35) 40-54 cm mit Tiefenfederung, schwarz, für Rollen (nur in Verbindung mit Fußkreuz 3231/33/35) Weitere Merkmale (Sitztiefenverstellung (39 - 44 cm, mit Rückholfeder) Körpergewichtseinstellung automatisch* (ac. 50 - 140 kg) Lordosenstütze (mu 2 cm tiefenverstellbar) Lordosenstütze (mu 2 cm tiefenverstellbar) Integrierte 3D-Bewegung der Sitzfläche mit stufenloser Sitzneigung Sitz und Lehne verschiedenfarbig gepolstert** P001			3106	•	•
Böden (nur in Verbindung mit Fußkreuz 3231/33/35) Sitzhöhe 40-54 cm mit Tiefenfederung, verchromt, für Gleiter (nur in Verbindung mit Fußkreuz 3231/33/35) 41-47 cm mit Rückholmechanik, verchromt, für Gleiter (nur in Verbindung mit Fußkreuz 3231/33/35) 41-47 cm mit Rückholmechanik, verchromt, für Gleiter (nur in Verbindung mit Fußkreuz 3231/33/35) 41-47 cm mit Rückholmechanik, verchromt, für Rollen (nur in Verbindung mit Fußkreuz 3231/33/35) 40-54 cm mit Tiefenfederung, schwarz, für Rollen (nur in Verbindung mit Fußkreuz 3231/33/35) Weitere Merkmale 5itztiefenverstellung (39 - 44 cm, mit Rückholfeder) Körpergewichtseinstellung automatisch* (a. 50 - 140 kg) Lordosenstütze (um 2 cm tiefenverstellbar) Lordosenstütze (um 10 cm höhenverstellbar) Integrierte 3D-Bewegung der Sitzfläche mit 3440 ■ 1 cm 10 cm höhenverstellbar) Integrierte 3D-Bewegung der Sitzfläche mit 3440 ■ 1 cm 10 cm höhenverstellbar) Sitz und Lehne verschiedenfarbig gepolstert** P001 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □					
Sitzhöhe A0-54 cm mit Tiefenfederung, verchromt, für Gleiter (nur in Verbindung mit Fußkreuz 3231/33/35) 41-47 cm mit Rückholmechanik, verchromt, für Gleiter (nur in Verbindung mit Fußkreuz 3231/33/35) 41-47 cm mit Rückholmechanik, verchromt, für Gleiter (nur in Verbindung mit Fußkreuz 3231/33/35) 41-47 cm mit Rückholmechanik, verchromt, für Rollen (nur in Verbindung mit Fußkreuz 3231/33/35) 41-47 cm mit Rückholmechanik, verchromt, für Rollen (nur in Verbindung mit Fußkreuz 3231/33/35) 40-54 cm mit Tiefenfederung, schwarz, für Rollen (nur in Verbindung mit Fußkreuz 3231/33/35) Weitere Merkmale 5itztiefenverstellung 39 - 44 cm, mit Rückholfeder) Körpergewichtseinstellung automatisch* (a. 50 - 140 kg) Lordosenstütze (um 2 cm tiefenverstellbar) Lordosenstütze (um 10 cm höhenverstellbar) Integrierte 3D-Bewegung der Sitzfläche mit stufenloser Sitzneigung Sitz und Lehne verschiedenfarbig gepolstert** P001 Diamond-Steppung klein in Sitz und Rücken PN01 O		·	3116	0	0
Sitzhöhe 40-54 cm mit Tiefenfederung, verchromt, für Gleiter (nur in Verbindung mit Fußkreuz 3231/33/35) 41-47 cm mit Rückholmechanik, verchromt, für Gleiter (nur in Verbindung mit Fußkreuz 3231/33/35) 41-47 cm mit Rückholmechanik, verchromt, für Rollen (nur in Verbindung mit Fußkreuz 3231/33/35) 41-47 cm mit Tiefenfederung, schwarz, für Rollen (nur in Verbindung mit Fußkreuz 3231/33/35) 40-54 cm mit Tiefenfederung, schwarz, für Rollen (nur in Verbindung mit Fußkreuz 3236/38) Weitere Merkmale 51 tztiefenverstellung 639 - 44 cm, mit Rückholfeder) Körpergewichtseinstellung automatisch* (ca. 50 - 140 kg) Lordosenstütze (um 2 cm tiefenverstellbar) Lordosenstütze (um 10 cm höhenverstellbar) Integrierte 3D-Bewegung der Sitzfläche mit stufenloser Sitzneigung Sitz und Lehne verschiedenfarbig gepolstert** P001 Diamond-Steppung klein in Sitz und Rücken PN01 O O O O O O O O O O O					
Integrieret 3D-Bewegung der Sitzfläche mit stufenoser Sitzneigung Sitz und Lehne verschiedenfarbig gepolstert** P001					
41-47 cm mit Rückholmechanik, verchromt, für Gleiter (nur in Verbindung mit Fußkreuz 3231/33/35) 41-47 cm mit Rückholmechanik, verchromt, für Rollen (nur in Verbindung mit Fußkreuz 3231/33/35) 40-54 cm mit Tiefenfederung, schwarz, für Rollen (nur in Verbindung mit Fußkreuz 3236/38) Weitere Merkmale Sitztiefenverstellung (39 - 44 cm, mit Rückholfeder) Körpergewichtseinstellung automatisch* (ca. 50 - 140 kg) Lordosenstütze (um 2 cm tiefenverstellbar) Lordosenstütze (um 10 cm höhenverstellbar) Integrierte 3D-Bewegung der Sitzfläche mit stufenloser Sitzneigung Sitz und Lehne verschiedenfarbig gepolstert** P001	Sitzhöhe	3.	3314	•	•
(nur in Verbindung mit Fußkreuz 3231/33/35) 41-47 cm mit Rückholmechanik, verchromt, für Rollen (nur in Verbindung mit Fußkreuz 3231/33/35) 40-54 cm mit Tiefenfederung, schwarz, für Rollen (nur in Verbindung mit Fußkreuz 3236/38) Weitere Merkmale Sitztiefenverstellung (39 - 44 cm, mit Rückholfeder) Körpergewichtseinstellung automatisch* (ca. 50 - 140 kg) Lordosenstütze (um 2 cm tiefenverstellbar) Lordosenstütze (um 10 cm höhenverstellbar) Integrierte 3D-Bewegung der Sitzfläche mit stufenloser Sitzneigung Sitz und Lehne verschiedenfarbig gepolstert** P001					
41-47 cm mit Rückholmechanik, verchromt, für Rollen (nur in Verbindung mit Fußkreuz 3231/33/35) 40-54 cm mit Tiefenfederung, schwarz, für Rollen (nur in Verbindung mit Fußkreuz 3236/38) Weitere Merkmale Sitztiefenverstellung (39 - 44 cm, mit Rückholfeder) Körpergewichtseinstellung automatisch* (ca. 50 - 140 kg) Lordosenstütze (um 2 cm tiefenverstellbar) Lordosenstütze (um 10 cm höhenverstellbar) Integrierte 3D-Bewegung der Sitzfläche mit stufenloser Sitzneigung Sitz und Lehne verschiedenfarbig gepolstert** P001			3315	0	0
(nur in Verbindung mit Fußkreuz 3231/33/35) 40-54 cm mit Tiefenfederung, schwarz, für Rollen (nur in Verbindung mit Fußkreuz 3236/38) Weitere Merkmale Sitztiefenverstellung (39 - 44 cm, mit Rückholfeder) Körpergewichtseinstellung automatisch* (ca. 50 - 140 kg) Lordosenstütze (um 2 cm tiefenverstellbar) Lordosenstütze (um 10 cm höhenverstellbar) Integrierte 3D-Bewegung der Sitzfläche mit stufenloser Sitzneigung Sitz und Lehne verschiedenfarbig gepolstert** P001					
40-54 cm mit Tiefenfederung, schwarz, für Rollen (nur in Verbindung mit Fußkreuz 3236/38) Weitere Merkmale Sitztiefenverstellung (39 - 44 cm, mit Rückholfeder) Körpergewichtseinstellung automatisch* (ca. 50 - 140 kg) Lordosenstütze (um 2 cm tiefenverstellbar) Lordosenstütze (um 10 cm höhenverstellbar) Integrierte 3D-Bewegung der Sitzfläche mit stufenloser Sitzneigung Sitz und Lehne verschiedenfarbig gepolstert** P001 Diamond-Steppung klein in Sitz und Rücken PN01 O O O O O O O O O O O O O			3316	0	0
Common Nerbindung mit Fußkreuz 3236/38) Weitere Merkmale Sitztiefenverstellung Sitztiefenverste					
Weitere Merkmale Sitztiefenverstellung (39 - 44 cm, mit Rückholfeder) Körpergewichtseinstellung automatisch* (ca. 50 - 140 kg) Lordosenstütze (um 2 cm tiefenverstellbar) Lordosenstütze (um 10 cm höhenverstellbar) Integrierte 3D-Bewegung der Sitzfläche mit stufenloser Sitzneigung Sitz und Lehne verschiedenfarbig gepolstert** P001 Diamond-Steppung klein in Sitz und Rücken 9 3420 • • • • • • • • • • • • • • • • • •			3341	0	0
(39 - 44 cm, mit Rückholfeder) Körpergewichtseinstellung automatisch* (ca. 50 - 140 kg) Lordosenstütze (um 2 cm tiefenverstellbar) Lordosenstütze 3820 (um 10 cm höhenverstellbar) Integrierte 3D-Bewegung der Sitzfläche mit stufenloser Sitzneigung Sitz und Lehne verschiedenfarbig gepolstert** P001 Diamond-Steppung klein in Sitz und Rücken PN01		-			
Körpergewichtseinstellung automatisch* (ca. 50 - 140 kg) Lordosenstütze (um 2 cm tiefenverstellbar) Lordosenstütze (um 10 cm höhenverstellbar) Integrierte 3D-Bewegung der Sitzfläche mit stufenloser Sitzneigung Sitz und Lehne verschiedenfarbig gepolstert** P001 Diamond-Steppung klein in Sitz und Rücken 9N01	Weitere Merkmale	Sitztiefenverstellung	3420	•	•
(ca. 50 - 140 kg) Lordosenstütze (um 2 cm tiefenverstellbar) Lordosenstütze (um 10 cm höhenverstellbar) Integrierte 3D-Bewegung der Sitzfläche mit stufenloser Sitzneigung Sitz und Lehne verschiedenfarbig gepolstert** P001 Diamond-Steppung klein in Sitz und Rücken PN01 O					
Lordosenstütze (um 2 cm tiefenverstellbar) Lordosenstütze (um 10 cm höhenverstellbar) Integrierte 3D-Bewegung der Sitzfläche mit stufenloser Sitzneigung Sitz und Lehne verschiedenfarbig gepolstert** P001 Diamond-Steppung klein in Sitz und Rücken PN01 O		. 3	3450	•	•
(um 2 cm tiefenverstellbar) Lordosenstütze (um 10 cm höhenverstellbar) Integrierte 3D-Bewegung der Sitzfläche mit stufenloser Sitzneigung Sitz und Lehne verschiedenfarbig gepolstert** P001 Diamond-Steppung klein in Sitz und Rücken O		(ca. 50 - 140 kg)			
Lordosenstütze (um 10 cm höhenverstellbar) Integrierte 3D-Bewegung der Sitzfläche mit stufenloser Sitzneigung Sitz und Lehne verschiedenfarbig gepolstert** P001 Diamond-Steppung klein in Sitz und Rücken PN01		Lordosenstütze	3817	0	0
(um 10 cm höhenverstellbar) Integrierte 3D-Bewegung der Sitzfläche mit 3440 • stufenloser Sitzneigung Sitz und Lehne verschiedenfarbig gepolstert** P001 ○ ○ Diamond-Steppung klein in Sitz und Rücken PN01 ○ ○		(um 2 cm tiefenverstellbar)			
Integrierte 3D-Bewegung der Sitzfläche mit stufenloser Sitzneigung Sitz und Lehne verschiedenfarbig gepolstert** P001 Diamond-Steppung klein in Sitz und Rücken PN01 O		Lordosenstütze	3820	•	•
stufenloser Sitzneigung Sitz und Lehne verschiedenfarbig gepolstert** P001 Diamond-Steppung klein in Sitz und Rücken PN01 O		(um 10 cm höhenverstellbar)			
Sitz und Lehne verschiedenfarbig gepolstert** P001 Diamond-Steppung klein in Sitz und Rücken PN01 O			3440	•	•
Diamond-Steppung klein in Sitz und Rücken PN01 O					
		Sitz und Lehne verschiedenfarbig gepolstert**	P001	0	0
Diamond-Steppung groß in Sitz und Rücken PN02 O		Diamond-Steppung klein in Sitz und Rücken	PN01	0	0
		Diamond-Steppung groß in Sitz und Rücken	PN02	0	0

^{*} Abhängig von den Körperproportionen

^{**} P001: Comfort + (PG17) doppelter Aufpreis

Mesh Konferenz-Drehsessel

Modell	Art.Nr.					Preisgru	ppe für Bezı	ıgsmaterial
	cnx81	04 Chicago Nova Era	05 Fame Malta Step Cura	06 Evida	17 Comfort + Sonderstoff	48 Leder premium +	09 Fremdstoff	19 Fremdleder
	cnx80							

-	cnx80				
Option	Beschreibung		Code	cnx81	cnx80
Variante	Sitz- und Rückenschale	schwarz	3961	•	•
		weiß-grau	3962	0	0
Bedienhebel Farbe	schwarz		3721	•	•
	weiß-grau		3725	0	0
	blau		3726	0	0
	grün		3727	0	0
	orange		3728	0	0
	rot		3729	0	0
Armlehne	3D-Armlehne	schwarz, mit Softauflage	3566	•	•
		schwarz, mit Lederauflage	3586	0	0
	3D-Armlehne XL	schwarz, mit	3538	0	0
		Kunstlederauflage			
Sitz	Standardsitz		3750	•	•
	Boxspring-Sitz (Taschenfederkern-Sitz)		3751	0	0
Rückenlehnenträger Farbe	Aluminium	schwarz	3801	•	•
		poliert	3803	0	0
		weiß-grau	3805	0	0
Netzfarbe	schwarz		2080	•	•
	weiß-grau		2003	0	0
	anthrazit		2017	0	0
	stein		2018	0	0
	smaragd		2019	0	0
	saphir		2020	0	0
	olive		2021	0	0
Fuß	Aluminium	poliert, 4-strahlig	3233	•	•
		hochglanz verchromt,	3235		· ·
		4-strahlig			
		poliert, 4-strahlig, für Rollen	3238	0	0
Rollen / Gleiter	harte Rollen Ø 65 mm, für Teppichboden		3103	0	0
	(nur in Verbindung mit Fußkreuz 3236/38)				
	weiche Rollen Ø 65 mm, für harten Boden		3104	0	0
	(nur in Verbindung mit Fußkreuz 3236/38)				
	harte Rollen Ø 65 mm, verchromt, für Teppichboden		3113	0	0
	(nur in Verbindung mit Fußkreuz 3236/38)		2444		
	weiche Rollen Ø 65 mm, verchromt, für harten Boden		3114	0	0
	(nur in Verbindung mit Fußkreuz 3236/38)		2106	•	•
	Hypergleiter, für weiche und raue Böden		3106		•
	(nur in Verbindung mit Fußkreuz 3231/33/35) Standfußgloiter mit Eilz für empfindliche und glatte		3116	0	0
	Standfußgleiter mit Filz, für empfindliche und glatte Böden		3110	O	O
	(nur in Verbindung mit Fußkreu:	z 3231/33/35)			

Mesh Konferenz-Drehsessel

Option	Beschreibung	Code	cnx81	cnx80
Sitzhöhe	40-54 cm mit Tiefenfederung, verchromt, für Gleiter (nur in Verbindung mit Fußkreuz 3231/33/35)	3314	•	•
	41-47 cm mit Rückholmechanik, verchromt, für Gleiter (nur in Verbindung mit Fußkreuz 3231/33/35)	3315	0	0
	41-47 cm mit Rückholmechanik, verchromt, für Rollen (nur in Verbindung mit Fußkreuz 3231/33/35)	3316	0	0
	40-54 cm mit Tiefenfederung, schwarz, für Rollen (nur in Verbindung mit Fußkreuz 3236/38)	3341	0	0
Weitere Merkmale	Sitztiefenverstellung (39 - 44 cm, mit Rückholfeder)	3420	•	•
	Körpergewichtseinstellung automatisch* (ca. 50 - 140 kg)	3450	•	•
	Lordomat (Lordosenstütze) (auf 7 cm autoadaptiv)	3818	0	0
	Kopfpolster	PK00	0	-
	Integrierte 3D-Bewegung der Sitzfläche mit stufenloser Sitzneigung	3440	•	•

^{*} Abhängig von den Körperproportionen